WELTORGANISATION FUR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 5:

C09K 3/30, A61K 9/72

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 91/11495

(43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

8. August 1991 (08.08.91)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP91/00177

A1

(22) Internationales Anmeldedatum: 31. Januar 1991 (31.01.91)

(30) Prioritätsdaten:

P 40 03 272.8

3. Februar 1990 (03.02,90) DE (74) Anwalt: BOEHRINGER INGELHEIM GMBH; A Patente, D-6507 Ingelheim am Rhein (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: AT (europäisches Patent), AU, BE (europäisches Patent), CA, CH (europäisches Patent), DE (europäisches Patent), DK (europäisches Patent), ES (europäisches Patent), FI, FR (europäisches Patent), GB (europäisches Patent), GR (europäisches Patent), HU, IT (europäisches Patent), JP, KR, LU (europäisches Patent), NL (europäisches Patent), NO, PL, SE (europäisches Patent) SII IIS

sches Patent), SU, US.

(71) Anmelder (nur für AU CA GB): BOEHRINGER INGEL-HEIM INTERNATIONAL GMBH [DE/DE]; Postfach 200, D-6507 Ingelheim am Rhein (DE).

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser AU CA GB US): BOEHRINGER INGELHEIM KG [DE/DE]; Postfach 200, D-6507 Ingelheim am Rhein (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): WEIL, Hans-Hermann [DE/DE]; Am Römer 2, D-6551 Gau-Bickelheim (DE). DAAB, Ottfried [DE/DE]; Schillerstraße 2a, D-6507 Ingelheim am Rhein (DE).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Anderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

(54) Title: NOVEL VEHICLE GAS MIXTURES AND THEIR USE IN MEDICAL PREPARATIONS

(54) Bezeichnung: NEUE TREIBGASMISCHUNGEN UND IHRE VERWENDUNG IN ARZNEIMITTELZUBEREITUN-**GEN**

(57) Abstract

Novel advantageous vehicle gas mixtures contain two or more components, at least one of which is a partly fluorinated lower alkane, and may be used in medical preparations.

(57) Zusammenfassung

Neue vorteilhafte Treibgasmischungen enthalten zwei oder mehr Komponenten, von denen mindestens eine ein teilfluoriertes niederes Alkan ist und können in Arzneimittelzubereitungen Verwendung finden.

> J 4 3 3 112

l

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Code, die zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

ΑT	Österreich	ES	Spanien	ML	Mali
ΑU	Australien	FI	Finnland	MN	Mongolei
BB	Barbados	FR	Frankreich	MR	Mauritanien
BE	Belgien	GA	Gabon	MW	Malawi
BF	Burkina Faso	GB	Vereinigtes Königreich	NL	Niederlande
BG	Bulgarien	GN	Guinea	NO	Norwegen
BJ	Benin	GR	Griechenland	PL	Polen
BR	Brasilien	HU	Ungarn	RO	Rumänien
CA	Kanada	IT	Italien	SD	Sudan
CF	Zentrale Afrikanische Republik	JР	Japan	SE	Schweden
CG	Kongo	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SN	Senegal
CH	Schweiz	KR.	Republik Korea	SU	Soviet Union
Cl	Côte d'Ivoire	LI	Liechtenstein	TD	Tschad
СМ	Kamerun	LK	Sri Lanka	TG	Togo
CS	Tschechoslowakei	LU	Luxemburg	US	Vereinigte Staaten von Amerika
DE	Deutschland	MC	Monaco		
DK	Dänemark	MG	Madagaskar		

Ĵ

1

Neue Treibgasmischungen und ihre Verwendung in Arzneimittelzubereitungen

Die Erfindung betrifft neue Treibgasmischungen, in denen als typischer Bestandteil teilfluorierte niedere Alkane wie 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan (TG 227) enthalten sind, die Verwendung dieser Treibgasmischungen in Arzneimittelzubereitungen, die zur Erzeugung von Aerosolen geeignet sind, sowie diese Arzneimittelzubereitungen selbst.

Aerosole von pulverförmigen (mikronisierten)
Arzneistoffen werden vielfach in der Therapie, z.B. in
der Therapie von obstruktiven Atemwegserkrankungen,
eingesetzt. Soweit solche Aerosole nicht durch
Zerstäuben des Arzneipulvers oder durch Versprühen von
Lösungen erzeugt werden, benutzt man Suspensionen der
Arzneistoffe in verflüssigten Treibgasen. Als solche
dienen hauptsächlich Mischungen aus TG 11
(Trichlorfluormethan), TG 12 (Dichlordifluormethan) und
TG 114 (1,2-Dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan), ggf.
unter Zusatz von niederen Alkanen, etwa Butan, Pentan
oder auch von DME (Dimethylether). Mischungen solcher
Art sind beispielsweise aus der deutschen Patentschrift
1178975 bekannt.

Wegen ihres negativen Einflusses auf die Erdatmosphäre (Zerstörung der Ozonschicht, Treibhauseffekt) ist der Einsatz der Chlorfluorkohlenwasserstoffe zu einem Problem geworden, so daß nach anderen Treibgasen bzw. Treibgasmischungen gesucht wird, von denen die genannten negativen Wirkungen nicht oder wenigstens in geringerem Maß ausgehen.

Die Suche stößt jedoch auf erhebliche Schwierigkeiten, weil Treibgase, die therapeutisch eingesetzt werden sollen, zahlreiche Kriterien zu erfüllen haben, die nicht leicht in Einklang miteinander zu bringen sind, etwa hinsichtlich Toxizität, Stabilität, Dampfdruck, Dichte, Löseverhalten.

Wie nun gefunden wurde, sind aus zwei oder mehr Komponenten bestehende Treibgasmischungen, die mindestens ein teilfluoriertes niederes Alkan und gegebenenfalls eine oder mehrere Verbindungen aus der Gruppe TG 11, TG 12, TG 114, niederes Alkan und Dimethylether enthalten, für den Einsatz in therapeutisch anwendbaren Zubereitungen besonders geeignet.

Als teilfluorierte niedere Alkane im Sinne der Erfindung eignen sich vor allem TG 227 (1,1,1,2,3,3,3-Heptafluor- propan, TG 125 (Pentafluorethan), TG 134a (1,1,1,2,-Tetrafluorethan) und TG 152a (1,1-Difluorethan). Von den Alkanen kommen insbesondere Propan, Butan und Pentan, vorzugsweise die n-Verbindungen, in Betracht. Zur Optimierung der Eigenschaften des Treibgasgemischs können Zusätze der bisher hauptsächlich verwendeten Treibgase TG 11, TG 12 und TG 114 nützlich sein, weil sie eine relativ hohe Dichte aufweisen. Arzneimittelzubereitungen, die auf der Basis der neuen Treibgasmischungen hergestellt werden, enthalten neben dem Wirkstoff (z.B. in suspendierter Form) im allgemeinen einen für diese Zwecke gebräuchlichen oberflächenaktiven Stoff, etwa einen Ester eines Polyalkohols, etwa einen Sorbitanester mit höheren gesättigten oder ungesättigten Fettsäuren, z.B. Sorbitantrioleat, oder ein Polyethoxysorbitanester einer höheren, vorzugsweise ungesättigten Fettsäure oder ein Phospholipid, etwa ein Lecithin. Der Hilfsstoff kann in der Mischung gelöst oder ungelöst vorliegen.

Um das Sedimentieren suspendierter Arzneistoffteilchen

Ĩ

3

hintanzuhalten, ist es günstig, solche Mischungen der verflüssigten Treibgase zu verwenden, deren Dichte sich nicht erheblich von der Dichte des suspendierten Stoffes unterscheidet. Jedoch sind auch Mischungen mit größeren Dichteunterschieden zwischen Arzneistoff und verflüssigtem Treibgasgemisch brauchbar. Es hat sich nämlich gezeigt, daß entmischte Suspensionen durch Schütteln leicht wieder im hier vorgeschlagenen Suspensionsmedium gleichmäßig verteilt werden können.

Die Mengenverhältnisse der einzelnen Mischungsbestandteile des Treibgases können in weiten Grenzen variert werden. Der Anteil (jeweils in Gewichtsprozent) beträgt für TG 227 10 bis 99 %, für TG 125 20 bis 75 %, für TG 134a 20 bis 75 %, für TG 152a 25 bis 80 %. Die Mischung kann darüber hinaus 0 bis 50 % Propan und/oder Butan und/oder Pentan und/oder DME und 0 bis 25 % TG 11, TG 12 und/oder TG 114 enthalten. Innerhalb der genannten Grenzen werden die Bestandteile so gewählt, daß sich insgesamt 100 % ergeben. Bevorzugt sind Treibgasmischungen, die 30 bis 95 % TG 227 enthalten.

Der Anteil an suspendiertem Arzneistoff an der fertigen Zubereitung beträgt zwischen 0,001 und 5 %, vorzugsweise 0,005 bis 3 %, insbesondere 0,01 bis 2 %. Die oberflächenaktiven Stoffe werden in Mengen von 0,01 bis 10 %, vorzugsweise 0,05 bis 5 %, insbesondere 0,1 bis 3 % zugegeben (hier wie bei den Arzneistoffen sind Gewichtsprozent der fertigen Zubereitung angegeben). Als Arzneistoffe in den neuen Zubereitungen können alle Substanzen dienen, die für die inhalative, ggf. auch für die intranasale Anwendung geeignet sind. Es handelt sich demnach insbesondere um Betamimetika, Anticholinergika, Steroide, Antiallergika,

PAF-Antagonisten sowie Kombinationen aus solchen Wirkstoffen.

Im einzelnen seien als Beispiele genannt:

Als Betamimetika:

Bambuterol

Bitolterol

Carbuterol

Clenbuterol

Fenoterol

Hexoprenalin

Ibuterol

Pirbuterol

Procaterol

Reproterol

Salbutamol

Salmeterol

Sulfonterol

Terbutalin

Tulobuterol

1-(2-Fluor-4-hydroxyphenyl)-2-[4-(1-benzimidazolyl)-2-methyl-2-butylamino]ethanol

erythro-5'-Hydroxy-8'-(1-hydroxy-2-isopropylaminobuty1)-2H-1,4-benzoxazin-3-(4H)-on

1-(4-Amino-3-chlor-5-trifluormethylphenyl)-2-tert.-butylamino)ethanol

1-(4-Ethoxycarbonylamino-3-cyan-5-fluorphenyl)-2-(tert.-butylamino)ethanol.

Als Anticholinergika:
Ipratropiumbromid
Oxitropiumbromid
Trospiumchlorid
Benzilsäure-N-B-fluorethylnortropinestermethobromid

Als Steroide:
Budesonid
Beclometason (bzw. das 17, 21-Dipropionat)
Dexamethason-21-isonicotinat
Flunisolid

Als Antiallergika: Dinatriumcromoglicat Nedocromil

Als PAF-Antagonisten: WEB 2086 WEB 2170 WEB 2347

Die Wirkstoffe können auch kombiniert werden, z.B. Betamimetika plus Anticholinergika oder Betamimetica plus Antiallergika.

Beispiele für erfindungsgemäße Zubereitungen (Angabe in Gewichtsprozent):

1.)	0,10	% Oxitropiumbromid	2.)	0,3	ૃ	Fenoterol
	0,01	% Sojalecithin		0,1	%	Sojalecithin
	4,0	% Pentan	•	10,0	%	Pentan
	95,89	% TG 227		70,0	%	TG 227
				19,6	%	TG 134a
3.)	0,1	% Ipratropiumbromid	4.)	0,3	%	Fenoterol
	0,1	% Sojalecithin		0,1	%	Sojalecithin
	25,0	% Pentan		30,0	%	TG 11
	10,1	% TG 227		49,6	%	TG 134a
	64,7	% TG 134a		20,0	%	TG 227
5.)	1,5	% Dinatrium-	6.)	0,3	જ	Salbutamol
		cromoglicat		0,2	કૃ	Span 85
	0,1	% Tween 20		20,0	^{જુ}	Pentan
	97,0	% TG 227		30,0	ક	TG 227
	1,4	% Butan		49,5	જુ	TG 134a
7.)	0,15	% Fenoterol	8.)	0,1	%	Ipratropium-
	0,06	% Ipratropium-		br		bromid
		bromid		0,1	%	Sojalecithin
	0,10	% Sojalecithin		20,3	કૃ	TG 125
	40,00	% TG 11		25,5	%	TG 152a
	39,69	% TG 134a		54,0	%	TG 227
	20,00	% TG 227				

7

Patentansprüche

- 1. Treibgasmischungen aus zwei oder mehr Komponenten, die mindestens ein niederes teilfluoriertes Alkan und gegebenenfalls eine oder mehrere Verbindungen aus der Gruppe TG 11, TG 12, TG 114, niederes Alkan und DME enthalten.
- Treibgasmischung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das teilfluorierte niedere Alkan eine Verbindung aus der Gruppe 1,1-Difluorethan, 1,1,1,2-Tetrafluorethan, Pentafluorethan, 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan und das niedere Alkan, Propan, Butan oder Pentan ist.
- 3. Treibgasmischungen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sie zusätzlich mindestens einen oberflächenaktiven Stoff enthalten.
- 4. Treibgasmischungen nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der oberflächenaktive Stoff ein Phospholipid, ein Sorbitanester mit einer höheren gesättigten oder ungesättigten Fettsäure oder ein Polyethoxysorbitanester einer höheren, vorzugsweise ungesättigten Fettsäure ist.
- 5. Treibgasmischung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der oberflächenaktive Stoff ein Lecithin, ein Polyoxyethylensorbitanoleat oder Sorbitantrioleat ist.
- 6. Arzneimittelzubereitungen zur Erzeugung von Pulveraerosolen auf der Basis von Treibgasmischungen nach Anspruch 1,2, 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß sie als Wirkstoff ein Betamimetikum, ein Anticholinergikum, ein Steroid,

ein Antiallergikum oder einen PAF-Antagonisten oder eine Kombination solcher Verbindungen enthalten.

7. Arzneimittelzubereitungen nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,

daß als Betamimetikum

Bambuterol

Bitolterol

Carbuterol

Clenbuterol

Fenoterol

Hexoprenalin

Ibuterol

Pirbuterol

Procaterol

Reproterol

Salbutamol

Salmeterol

Sulfonterol

Terbutalin

Tulobuterol

1-(2-Fluor-4-hydroxyphenyl)-2-[4-(1-benzimidazolyl)-2 - methyl-2-butylamino]ethanol

erythro-5'-Hydroxy-8'-(1-hydroxy-2-isopropylamino-butyl)- 2H-1,4-benzoxazin-3-(4H)-on

1-(4-Amino-3-chlor-5-trifluormethylphenyl)-2-tert.butyl-amino)ethanol

1-(4-Ethoxycarbonylamino-3-cyan-5-fluorphenyl)-2-(tert.-butylamino)ethanol

als Anticholinergika:

Ipratropiumbromid
Oxitropiumbromid
Trospiumchlorid
Benzilsäure-N-G-fluorethylnortropinestermethobromid

als Steroide:
Budesonid
Beclometason (bzw. das 17, 21-Dipropionat)
Dexamethason-21-isonicotinat
Flunisolid

als Antiallergikum: Dinatriumcromoglicat Nedocromil

als PAF-Antagonisten:
WEB 2086
WEB 2170
WEB 2347

verwendet wird.

4,

- 8. Arzneimittelzubereitungen nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Kombination der Wirkstoffe eines der in Anspruch 6 genannten Betamimetika und eines der in Anspruch 6 genannten Anticholinergika umfaßt.
- 9. Arzneimittelzubereitung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Kombination der Wirkstoffe eines der in Anspruch 6 genannten Betamimetika und Dinatriumcromoglicat umfaßt.
- 10. Arzneimittelzubereitung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Kombination der Wirkstoffe

eines der in Anspruch 6 genannten Betamimetika und einen der in Anspruch 6 genannten PAF-Antagonisten enthält.

- 11. Arzneimittelzubereitung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Kombination der Wirkstoffe Dinatriumcromoglicat und einen der in Anspruch 6 genannten PAF-Antagonisten umfaßt.
- 12. Verfahren zur Herstellung von
 Arzneimittelzubereitungen nach Anspruch 5 bis 10,
 dadurch gekennzeichnet, daß man nach üblichen
 Methoden mikronisierte Arzneimittelwirkstoffe in
 einer verflüssigten Treibgasmischung nach Anspruch
 1,2, 3 oder 4 suspendiert.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

international Application No PCT/EP 91/00177

I. CLASS	REFICATION OF SUBJECT MATTER (if several classification symbols apply, indicate all) 4	GL 31/001/
According	to International Patent Classification (IPC) or to both National Classification and IPC	
_	5	
In	t.Cl. ⁵ C 09 K 3/30 A 61 K 9/72	
II. FIELDS	S SEARCHED	
	Minimum Documentation Searched 7	
Classification	on System Classification Symbols	
7	t.Cl. ⁵ C 09 K; A 61 K	
711	t.Cl. C 09 K; A 61 K	
	Documentation Searched other than Minimum Documentation to the Extent that such Documents are included in the Fields Searched	
	•	
III. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category *		15
	the state of the s	Relevant to Claim No. 13
P,X	EP, A; 0384371 (HOECHST) 29 August 1990	1–5
	see page 2, lines 3 - 24; claims 1-3; examples 1-4	
Υ.	EP, A, 0247608 (RICHARDSON-VICKS) 02 December 1987	1-5,7
	see page 3, lines 42 - 54; claims 1-4	1-5,7
Y	WO, A, 8707502(PHARES PHARMACEUTICAL RESEARCH	1-5.7
	N.V.) 17 December 1987	1-3,7
	see page 3, lines 32-35	
	see page 4, lines 1-2; claims; table	
	4, page 17	
	of the state of th	
* Special	Categories of cited documents: 10 "T" later document numbers after a	<u> </u>
	sument defining the general state of the art which is not priority date and not in conflict w	th the application but cited to
con	isidered to be of particular relevance understand the principle or theor	y underlying the invention
film	g date be considered novel or cannot	the considered to involve an
"L" doc	ch is cited to establish the publication date of another. "Y" document of particular relevance	the claimed invention cannot
CITE	ition or other special reason (as specified) ————————————————————————————————————	itive step when the document
Oth	er means combination being obvious to a s	person skilled in the art
"P" doc	nument published prior to the international filing date but "8" document member of the same of than the priority date claimed	etent family
	FIFICATION	
Date of th	ne Actual Completion of the International Search Date of Mailing of this International S	earch Report
26	March 1991 (26.03.91) 27 May 1991 (27.	
Internatio	nal Searching Authority Signature of Authorized Officer	
Eur	copean Patent Office	

ANNEX TO THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT ON INTERNATIONAL PATENT APPLICATION NO.

SA 44133

This annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report. The members are as contained in the European Patent Office EDP file on

The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information.

15/0

15/05/91

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)		Publication date	
EP-A-0384371	29-08-90	DE-A-	3905726	30-08-90	
EP-A-0247608	02-12-87	US-A- AU-B- AU-A- JP-A-	4778674 589341 7343387 62288679	18-10-88 05-10-89 03-12-87 15-12-87	
WO-A-8707502	17-12-87	EP-A JP-T-	0309464 1502979	-05-04-89 12-10-89	

I KLASSIE	CIVATION DES AND		The handles Aktenzeichen	21/Eb 31/001//
Nach der I	TKATION DES ANIV	IELDUNGSGEGENSTANDS (bei mehre	eren Klassifikationssymbolen sind alle anzugeben) ⁶	
Int.k	K1. 5	klassifikation (IPC) oder nach der national CO9K3/30; A61K9/72	len Klassifikation und der IPC	
	2	COSKS/20 , WOINS/12	⊈erionia de la companya del companya de la companya del companya de la companya	
II. RECHE	RCHIERTE SACHGE	CRIETE	The state of the s	
			Mindestprilfstoff 7	Betr. Anspruch Nr. 13 1-5 1-5, 7 1-5, 7 1-5, 7 dem internationalen Anum veröffentlicht word veröffentlicht verdung die begrechen ist deutung die begrechen Tätigedeutung die beansprucher auf erfilehungen dieser Katend diese Verbindung für eindlichungen dieser Katend diese Verbindung für eicher Patentfamilie ist
Klassifikat	tionssytem	Redictioner	Klassifikationssymbole	
			Klassitikationssympole	
Int.K	(1. 5	C09K ; A61K		
		Recherchierte nicht zum Mindestprüßtoff unter die recherchie	f gehörende Veröffentlichungen, soweit diese rten Sachgebiete fallen ⁸	
The state of				
	ILAGIGE VEROFFE			
Art.º	Kennzeichnung der	Veröffentlichung $^{f 11}$, soweit erforderlich u	nter Angabe der maßgeblichen Teile 12	Betr. Anspruch Nr. 13
Ρ,Χ	EP,A,038 siehe Se spiele 1	84371 (HOECHST) 29 Augu eite 2, Zeilen 3 - 24; 1-4	ust 1990 Ansprüche 1-3; Bei	
Y	Stelle Se	47608 (RICHARDSON-VICKS eite 3, Zeilen 42 - 54; 	; Ansprüche 1-4	1-5, 7
Y	siehe Se	07502 (PHARES PHARMACEU 7 Dezember 1987 eite 3, Zeilen 32 - 35 eite 4, Zeilen 1 - 2; A e 17		1-5, 7
"A" Veröfi "E" ältere tional "L" Veröfi zweife fentlic nannt andere "O" Veröfi eine E bezieh "P" Veröff tum, a licht v	ffentlichung, die den al iert, aber nicht als bes- es Dokument, das jedoc- len Anmeldedatum ver- ffentlichung, die geeign eihaft erscheinen zu laz- chungsdatum einer and ten Veröffentlichung be- en besonderen Grund a ffentlichung, die sich a Benutzung, eine Ausste- ht ffentlichung, die vor der aber nach dem beanspraworden ist	egebenen Veröffentlichungen 10: allgemeinen Stand der Technik sonders bedeutsam anzusehen ist och erst am oder nach dem internatiffentlicht worden ist net ist, einen Prioritätsanspruch issen, oder durch die das Veröfderen im Recherchenbericht gelegt werden soll oder die aus einem angegeben ist (wie ausgeführt) auf eine mündliche Offenbarung, iellung oder andere Maßnahmen em internationalen Anmeidedarunchten Prioritätsdatum veröffent-	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem int meldedatum oder dem Prioritätsdatum ver ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert. Verständnis des der Erfindung zugrundelie oder der ihr zugrundeliegenden Theorie am X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung te Erfindung kann nicht als neu oder auf et keit berühend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung te Erfindung kann nicht als auf erfinderisch ruhend betrachtet werden, wein die Veröffentlichung von besonderen Veröffentlichung gorie in Verbindung gebracht wird und dies einen Fachmann naheliegend ist Veröffentlichung, die Mitglied derselben Pa	iffentlicht worden , sondern nur zum genden Prinzips gegeben ist g; die beanspruch- rfinderischer Tätig- g; die beanspruch- her Tätigkeit be- entlichung mit ungen dieser Kate- ie Verbindung für
V. BESCHEI				
Jatum des Abs	schlusses der internatio		Absendedatum des internationalen Recherch	enberichts
nternationale	26.MAE	ERZ 1991	27. 05. 91	
Hechenonale 1		CHES PATENTAMT	Unterschrift des bevollmächtigten Bedienster	ten TORIBIO

ANHANG ZUM INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE INTERNATIONALE PATENTANMELDUNG NR.

SA 44133

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten internationalen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.

Patentdokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

15/05/91

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
EP-A-0384371	29-08-90	DE-A-	3905726	30-08-90
EP-A-0247608	02-12-87	US-A- AU-B- AU-A- JP-A-	4778674 589341 7343387 62288679	18-10-88 05-10-89 03-12-87 15-12-87
WO-A-8707502	17-12-87	EP-A- JP-T-	0309464 1502979	05-04-89 12-10-89